

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.318.Н.00037**

(номер сертификата соответствия)

034719

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГКОБРАСЫВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ» (ООО «ЛСК»), Место нахождения: 625015, Россия, г. Тюмень, ул. М. Захарова, д.7а, кв. 48. Адрес места осуществления деятельности: 625059, Россия, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 11, офис 19. ОГРН: 1147232020341. Номер телефона: 8 (922) 073-07-55, 8 (3452) 28-38-50. Адрес электронной почты: ofis@ooo-lsk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГКОБРАСЫВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ» (ООО «ЛСК»), Место нахождения: 625015, Россия, г. Тюмень, ул. М. Захарова, д.7а, кв. 48. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625059, Россия, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 11, офис 19. ОГРН: 1147232020341. Номер телефона: 8 (922) 073-07-55, 8 (3452) 28-38-50. Адрес электронной почты: ofis@ooo-lsk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

НИУ МГСУ Институт комплексной безопасности в строительстве, 141006, Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 50, стр. 18. Номер телефона: +7(495) 287-49-14, доб. 3068; +7-909-940-01-85. Адрес электронной почты: ikbs@mgsu.ru. ИНН: 7716103391. Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.318 от 24.06.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция витражная со стеклопакетом легкобрасываемая смешанная, типа ЛСКОС-ВА/Пр/С и ЛСКОС-ВА/Ж/С (См. Приложение № 008877), изготавливаемая по ТУ 25.11.23-007-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смешанные на базе витражей из алюминиевых сплавов со стеклопакетами с разрушающимися узлами крепления для промышленных и жилых объектов». Серийный выпуск.

код ОКПД

25.11.23.120

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 56288-2014 «Конструкции оконные со стеклопакетами легкобрасываемые для зданий. Технические условия» п. 5.1.2, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.5, 5.1.4.6, 5.1.4.8, 5.1.5, 8.12 (в части требований к ЛСК смешанного типа); ТУ 25.11.23-007-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смешанные на базе витражей из алюминиевых сплавов со стеклопакетами с разрушающимися узлами крепления для промышленных и жилых объектов». Давление вскрывания не более 3,85 кПа. Обеспечивается работоспособность конструкции при многократном воздействии перепадов давления ветра при восприятии пиковых ветровых нагрузок, определенных с коэффициентом надежности не менее 1,4 (СП 20.13330.2016), не более 2,4 кПа.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 23-07-11/ДС-ИКБС от 11.07.2023 г., № 23-07-11/ДС-ИКБС от 11.07.2023 г. Испытательная лаборатория НИУ МГСУ Институт комплексной безопасности в строительстве. Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.259 от 28.02.2019 г. Акт № 13ДС-23 от 29.05.2023 г. о результатах анализа состояния производства, проведенного ОС ИКБС НИУ МГСУ.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-007-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смешанные на базе витражей из алюминиевых сплавов со стеклопакетами с разрушающимися узлами крепления для промышленных и жилых объектов»; Инструкция по эксплуатации ЛСК; Паспорта на ЛСК.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.07.2023 г. по 20.07.2028 г.Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации
подписьО.Н. Корольченко
И.О. Фамилия

Эксперт

подписьА.В. Максакова
И.О. Фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.318.Н.00037
(номер сертификата соответствия)

008877
(учетный номер бланка)

**Конструктивное исполнение конструкции легкобрасываемой смещаемого
типа ЛСКОС-ВА/Пр/С и ЛСКОС-ВА/Ж/С**

код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.120	<p>Блоки конструкции легкобрасываемой изготавливаются из профилей из алюминиевых сплавов с вариантом конструктивного исполнения ПП, ППн по ГОСТ 21519-2022, стоечно-ригельной системы. Глубина готового изделия не более 260 мм, со светопрозрачным заполнением – однокамерный или двухкамерный, стеклопакеты по ГОСТ 24866-2014 толщиной не более 48 мм.</p> <p>Смещаемый элемент легкобрасываемой конструкции фиксируется с помощью разрушаемых узлов крепления для конструкции легкобрасываемой, диаметром не более 30 мм марки УКР.</p> <p>Смещаемый элемент закрепляется в проеме тросовыми страховочными устройством марки УТС-400.</p>	ТУ 25.11.23-007-32732259-2023 «Конструкции легкобрасываемые смещаемые на базе витражей из алюминиевых сплавов со стеклопакетами с разрушающимися узлами крепления для промышленных и жилых объектов»



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт


подпись

О.Н. Корольченко
И.О. Фамилия


подпись

А.В. Максакова
И.О. Фамилия